

TRYCKTA ENTRÈMATTOR

Färgguide



Våra tryckta entrémattor går att beställa i dessa färger

Standardfärger



Citrongul
PMS 102C




Gul
PMS 116C




Melon
PMS1375C




Orange
PMS 1655C



Signalröd
PMS 185C




Koppar
PMS 1807C



Bordeaux
PMS 220C



Rosa
PMS 224C



Mörklila
PMS 259C




Ljuslila
PMS 252C




Mörkviolett
PMS Violet C




Ljusviolet
PMS 2645C



Kungsblå
PMS 286C



Ljusblå
PMS 279C




Mörkturkos
PMS 314C




Ljusturkos
PMS 311C



Mörkgrön
PMS 328C




Mintgrön
PMS 3252C



Skogsgrön
PMS 3425C



Gräsgrön
PMS 354C




Aubergine
PMS 5195C




Syrén
PMS 5215C



Marinblå
PMS 281C




Röklå
PMS 652C




Mörk rödbrun
PMS 1685C




Laxrosa
PMS 162C



Mörkbrun
PMS 1545C



Ljus gråbrun
PMS 4745C



Ljusgrå
PMS Cool Grey 5C



Mellangrå
PMS Cool Gray 9C

TRYCKTA ENTRÈMATTOR

Färgguide



Våra tryckta entrémattor går att beställa i dessa färger


Standardfärger forts.



631

Mörkgrå

PMS Cool Gray 11C



632

Svart

PMS Process Black C



633

Champagne


PMS 482C



634

Beige

PMS 465C



635

Lax


PMS 170C



636

Svartblå


PMS 5395C



637

Klarblå


PMS 3005C



638

Vinröd


PMS 504C



639

Körsbärsröd


PMS 193C



640

Djupgrön

PMS 348C



641

Olivgrön


PMS 385C



642

Pistage

PMS 372C



643

Orangebrun


PMS 1395C



644

Mink

PMS 410C



600

Vit

Antal färger: Välj mellan 45st standardfärger, upp till 20st färger kan användas på samma matta.

Egna färger: Vi kan trycka er specifika PMS-färg mot en kostnad på 990kr/färg och tryck tillfälle.

Design: De tre första korrekturerna är kostnadsfria, därefter 350kr/st.

Korrektur: Lämnas inom 1-3 arbetsdagar, vi lämnar alltid korrektur innan vi startar produktion.

TRYCKTA ENTRÈMATTOR

Teknisk information

Mattorna är av mycket hög kvalitet och tillverkas i Europa.



Färger	45 standard färger (max. 20 färger per tryckoriginal)
Tryckteknik	ChromoJet digital tryck
Tvätttemperatur	Max. 60°C
Standardbredd	60, 75, 85, 115, 150 och 200 cm (inkl. kant), speciella storlekar och fri storlek på begäran.
Längd	Standard: Alla längder upp till 400 cm. Ytterligare längd: upp till 750 cm.
Luggmaterial	100% High-Twist-Nylon (HTN) Polyamid 6.6
Total lughöjd och total	Ca. 8 mm och ca. 10 mm
Luggvikt utan substrat	680 g/m ²
Luggvikt inklusiva substrat	780 g/m ²
Vätskeansamling	Ca. 3-4 liter per m ²
Dammborttagning	Ca 600 g per m ²
Baksida	Nitrilgummi (NBR)
Kantens bredd	Ca. 20 mm
Kantens tjocklek	2,5 mm
Total mattvikt	2,5 kg/m ²
Brandteknisk klassificering	EN 13501- Cfl - s1

Observera att det finns en måttavvikelse på +/- 5%, vilket innebär att storleken på den färdiga mattan kan skilja något. Mät därför med lite marginal till eventuella närliggande väggar.